




ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



ŘEZ C-C'



LEGENDA ZDIVA:

- OBVODOVÉ ZDIVO TLOUŠTĚK: 250, 500, 550, 600, 700 a 800mm
(do výšky 0,5m nad terén kamenné bloky a na nich cihla plná pálená na maltu vápenocementovou)
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TLOUŠTĚK: 300, 450, 500 a 600mm z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO TLOUŠTĚK: 100, 150, 200mm

- (A) SKLADBA STROPU NAD 1.NP:
- PODLAHA
 - ZÁSYP
 - ZÁKLOP Z PRKEN
 - KLENBA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- (B) SKLADBA STROPU NAD 2.NP A 3.NP:
- PODLAHA
 - ZÁSYP
 - ZÁKLOP Z PRKEN
 - TRÁMOVÝ STROP
 - PODBITÍ Z DŘEVĚNÝCH PRKEN
 - RÁKOSOVÁ OMÍTKA

SKLADBY STROPŮ A PODLAH NEBYLY OVĚŘENY SONDOU,
POUZE ODHAD DLE VIDITELNĚ POŠKOZENÝCH KONSTRUKCÍ

2

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :	 spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
PERKO	ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ	
Země : ČR	Obec : BRNĚNEC		
Investor : NADAČNÍ FOND ARCHA - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera			
Akce : ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU č. ev. 2, Brněnec p.č. st. 259, k.ú. Brněnec			
Objekt :	Datum : 11/2019		
Obsah :	Zak.číslo : 5799/19		
ŘEZ A-A', B-B', C-C'			Měřítko : 1:100
			Příloha : D.1.1.8